



TRAYSEALERS
TERMOSIGILLATRICI
TERMOSELLADORAS
THERMOSCELLEUSE
SCHALENVERSIEGLER

2023

besservacuum.com



A wide series of tray-sealers for every need

Besser Vacuum tray-sealers are designed for gastronomy, food industry and professional catering sectors. The range includes compact tray-sealer machines with sealing function, dedicated to small activities and models with vacuum and protective atmosphere cycle, suitable for hand craft and industrial productions.

Un'ampia serie di termosigillatrici per ogni necessità

Le termosigillatrici Besser Vacuum sono macchine studiate per il settore della gastronomia, della ristorazione professionale dell'industria agroalimentare. La gamma comprende sia termosigillatrici compatte con funzione di sola saldatura dedicate alle piccole attività, che modelli con impianto per sottovuoto e atmosfera protettiva, ideali per produzioni artigianali e industriali.

Amplia gama de termoselladoras para todas necesidades

Las termoselladoras de Besser Vacuum están diseñadas para los sectores de la gastronomía, la hostelería profesional y la industria agroalimentaria. La gama incluye termoselladoras compactas con función de solo sellado, dedicadas a pequeñas actividades y modelos con sistema de vacío y atmósfera protectora (MAP), ideales para producción artesanal e industrial.

Une large gamme de thermoscelleuses pour tous les besoins

Les thermoscelleuses Besser Vacuum sont destinées aux secteurs de la gastronomie, de l'industrie alimentaire et de la restauration professionnelle. La gamme comprend des machines compactes avec fonction de scellage, destinées aux petites activités, et des modèles avec cycle sous vide et sous atmosphère protectrice, adaptés aux productions artisanales et industrielles.

Eine breite Palette von Schalenversiegeln für jeden Bedarf

Die Besser Vakuum-Schalenversiegler sind für die Gastronomie, die Lebensmittelindustrie und den professionellen Catering-Sektor konzipiert. Die Produktpalette umfasst kompakte Schalenversiegelungsmaschinen mit Versiegelungsfunktion für kleine Betriebe und Modelle mit Vakuum- und Schutzatmosphärenzyklus, die für handwerkliche und industrielle Produktionen geeignet sind.

XPress		2
XPress	MOULDS STAMPI MOLDES MOULE FORM	3
AUTO +		4
AUTO +	MOULDS STAMPI MOLDES MOULE FORM	5
AUTO CUT + AUTO GAS +		6
AUTO CUT + AUTO GAS +	MOULDS STAMPI MOLDES MOULE FORM	7



XPRESS +

Machine dimensions

Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	256 x 670 x 630h mm
--	---------------------

Weight | Peso | Peso | Poids | Gewicht

15 kg

Voltage

Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	110 V-60 Hz ● 220/230 V-50/60 Hz
--	-------------------------------------

Power consumption

Consumo Consumo Consommation Leistung	0,7 kW
--	--------

Structure

Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel AISI-304
--	-----------------------------

Film reel dimensions

Dimensioni bobina Dimensiones bobina film Dimensions de la bobine Abmessungen der Filmrolle	Max. 200 x ø150 mm
--	--------------------

Max tray dimensions

Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablett	190 x 260 x 100h mm
--	---------------------

Working mode

Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	Manual
---	--------

Mold provided





Stampo in dotazione Molde incluido Moule fourni Form im Lieferumfang	Multiform 190x137 190x230 190x260
---	--

Customized moulds design ●

Progetto stampi personalizzati Diseño moldes personalizados Design de moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau	✓
--	---

Custom mold ●

Stampo personalizzato Molde personalizado Moule personnalisé Personalisierte Form	pag.3
--	-------

<p>190 x 260 mm 190 x 230 mm 190 x 137 mm</p>		<p>MULTIFORM</p>	<p>✓</p>
<p>260 x 190 mm</p>		<p>Fixed mould 1 cavity <i>Stampo fisso 1 impronta</i> <i>Molde fijo 1 cavidad</i> <i>Moule fixe 1 cavité</i> <i>Feste Form 1 Kavität</i></p>	<p>✓</p>
<p>115 x 190 mm (2x)</p>		<p>Fixed mould 2 cavities <i>Stampo fisso 2 impronte</i> <i>Molde fijo 2 cavidades</i> <i>Moule fixe 2 cavités</i> <i>Feste Form 2 Kavitäten</i></p>	<p>✓</p>
		<p>Customized moulds design <i>Progetto stampi personalizzati</i> <i>Diseño moldes personalizados</i> <i>Design de moules personnalisés</i> <i>Kundenspezifischer Formenbau</i></p>	<p>✓</p>



Auto +

Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	320 x 465 x 542h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	26 kg
Voltage Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	110 V-60 Hz ● 230 V-50/60 Hz
Power consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,75 kW
Structure Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel
Film reel dimensions Dimensioni bobina Dimensiones bobina film Dimensions de la bobine Abmessungen der Filmrolle	220 mm ø200 mm
Max tray dimensions Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablett	260 x 195 x 155h mm
Programs Programmi Programas Programmes Programme	20
Working mode Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	semi automatic
Cycles per minute Cicli al minuto Ciclos por minuto Cycles par minute Zyklen pro Minute	8-10
Mold available ● Stampo disponibile Molde disponible Moule disponible Form verfügbar	pag.5
Customized moulds design ● Progetto stampi personalizzati Diseño moldes personalizados Design de moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau	✓
Custom mold ● Stampo personalizzato Molde personalizado Moule personnalisé Personalisierte Form	pag.5
Printer with keyboard ● Stampante con tastiera Impresora con teclado Imprimante avec clavier Drucker mit Tastatur	✓

Auto +

<p>190 x 260 mm 190 x 230 mm 190 x 137 mm 95 x 137 mm 180 x 180 mm</p>		<p>Standard</p>	<p>✓</p>
<p>260 x 195 mm</p>		<p>Fixed mould 1 cavity <i>Stampo fisso 1 impronta</i> <i>Molde fijo 1 cavidad</i> <i>Moule fixe 1 cavité</i> <i>Feste Form 1 Kavität</i></p>	<p>✓</p>
<p>195 x 120 mm (2x)</p>		<p>Fixed mould 2 cavities <i>Stampo fisso 2 impronte</i> <i>Molde fijo 2 cavidades</i> <i>Moule fixe 2 cavités</i> <i>Feste Form 2 Kavitäten</i></p>	<p>✓</p>
		<p>Customized moulds design <i>Progetto stampi personalizzati</i> <i>Diseño moldes personalizados</i> <i>Design de moules personnalisés</i> <i>Kundenspezifischer Formenbau</i></p>	<p>✓</p>



Auto Cut +



Auto Gas Mini +



Auto Gas +

Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	570 x 470 x 480h mm	380 x 640 x 670h mm	810 x 550 x 1350h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	40 kg	50 kg	140 kg
Voltage Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230V-400V - 50Hz
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	Max 2,5 kW	Max 1,5 kW	Max 2,5 kW
Structure Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel	Stainless steel	Stainless steel
Film reel max dimensions Dimensioni max bobina Dimensiones máximas bobina film Dimensions max. bobine de film Maximale Abmessungen der Filmrollen	420 mm	280 mm	420 mm (skin 450 mm)
Max tray dimensions Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablett	380 x 270 x 120h mm	265 x 180 x 90h mm	380 x 270 x 120h mm
Programs Programmi Programas Programmes Programme	×	5	100
Working mode Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	semi automatic	semi automatic	semi automatic
Cycles per minute Cicli al minuto Ciclos por minuto Cycles par minute Zyklen pro Minute	Max 8	Max 5	Max 5
Pompa Pump Bomba Pompe Ölvakuumpumpe	×	Busch 8 m3/h	25 m3/h ^A 40 m3/h ^B
Protective atmosphere Atmosfera protettiva Atmósfera protegida Atmosphère modifiée Schutzatmosphäre	×	Incl.	Incl.

Auto Cut +

Auto Gas Mini +

Auto Gas +

Cutter mounted on door

Cutter montato su sportello
Cortador montado en la puerta
Coupeur monté sur la porte
Cutter auf Tür montiert

×

×

✓

Printed film centering sensor

Fotocellula centraggio film stampato
Sensor de centrado de película impresa
Photocellule de centrage à film imprimé
Fotozelle für gedruckte Film Zentrierung

×

×

✓

Film scrap rewinder

Riavvolgitore film sfrido
Retractor de restos de película
Enrouleur de film de déchets
Abfall Film Aufrollen Einrichtung

×

×

✓

Skin option

Opzione skin
Opción Skin
Option Skin
Skins-Option

×

×

✓

10mm over skin option

Opzione over skin 10mm
Opción Over Skin 10 mm
Option over Skin 10mm
10mm Over Skins-Option

×

×

✓

Automatic tray (insertion and extraction)

Cassotto automatico (inserimento ed estrazione)
Cajón automático (inserción y extracción)
Tiroir automatique (insertion et extraction)
Automatische Schublade (Einführungen und Extraktionen)

×

×

✓

Additional tray 130h mm

Supplemento vaschetta 130h mm
Suplemento bandeja 130h mm
Supplément barquette 130h mm
Zusätzliches Tablett 130h mm

×

×

✓

Special voltage 110V

Voltaggio speciale 110V
Tensión especial 110V
Tension spéciale 110V
Speziell Netzanschluss 110V

✓

✓

✓

Silenced compressor

Compressore silenziato
Compresor silenciado
Compresseur silencieux
Schallgedämmter Kompressor

×

✓

✓

Wooden cage packing for machine with rewinder

Imballo in gabbia di legno per macchina con riavvolgitore
Embalaje en una caja de madera para máquina con rebobinador
Emballage dans une caisse en bois pour machine avec enrouleur
Holzkäfig Verpackung für Maschine mit Aufrollen Einrichtung

×










×

✓

Auto Cut +

		<p>Standard upper mould (mandatory for fixed moulds) <i>Controstampo universale superiore (necessario per stampi fissi)</i> <i>Molde superior estandar (obligatorio para moldes fijos)</i> <i>Moule supérieur standard (obligatoire pour les moules fixes)</i> <i>Standard Oberform (obligatorisch für feste Formen)</i></p>	✓
380 x 270 x 115h mm		<p>Fixed mould 1 cavity <i>Stampo fisso 1 cavità</i> <i>Molde fijo 1 cavidad</i> <i>Moule fixe 1 cavité</i> <i>Feste Form 1 Kavität</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Fixed mould 2 cavities <i>Stampo fisso 2 cavità</i> <i>Molde fijo 2 cavidades</i> <i>Moule fixe 2 cavités</i> <i>Feste Form 2 Kavitäten</i></p>	✓
105 x 200 x 115h mm (3x)		<p>Fixed mould 3 cavities <i>Stampo fisso 3 cavità</i> <i>Molde fijo 3 cavidades</i> <i>Moule fixe 3 cavités</i> <i>Feste Form 3 Kavitäten</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (4x)		<p>Fixed mould 4 cavities <i>Stampo fisso 4 cavità</i> <i>Molde fijo 4 cavidades</i> <i>Moule fixe 4 cavités</i> <i>Feste Form 4 Kavitäten</i></p>	✓
		<p>Customized moulds design <i>Progetto stampi personalizzati</i> <i>Diseño moldes personalizados</i> <i>Design de moules personnalisés</i> <i>Kundenspezifische Formen</i></p>	✓
380 x 270 x 115h mm		<p>Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (1-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (1-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (2-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 2 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 2 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 2 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (2-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (3-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 3 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 3 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 3 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (3-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
105 x 200 x 115h mm (3x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 3 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 3 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 3 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 3 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 3 Kavitäten (1-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (4x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 4 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 4 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 4 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 4 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 4 Kavitäten (1-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (5x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 5 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 5 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 5 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 5 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 5 Kavitäten (1-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (6x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 6 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 6 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 6 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 6 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 6 Kavitäten (1-Kammer-Tablets)</i></p>	✓
		<p>Customized moulds and matched-die with cutting die design <i>Progetto stampo e controstampo con fustella personalizzati</i> <i>Diseño molde y contramolde personalizados con corte a ras</i> <i>Moules personnalisés et matrices appariées avec conception de matrices de découpe</i> <i> Maßgeschneiderte Formen und angepasste Werkzeuge mit Stanzfomdesign</i></p>	✓

Auto Gas Mini +

		<p>Standard upper mould (mandatory for fixed moulds) <i>Controstampo universale superiore (necessario per stampi fissi)</i> <i>Molde superior estandar (obligatorio para moldes fijos)</i> <i>Moule supérieur standard (obligatoire pour les moules fixes)</i> <i>Standard Oberform (obligatorisch für feste Formen)</i></p>	✓
265 x 180 x 90h mm		<p>Fixed mould 1 tray <i>Stampo fisso 1 vaschetta</i> <i>Molde fijo 1 bandeja</i> <i>Moule fixe 1 plateau</i> <i>Feste Form 1 Tablett</i></p>	✓
180 x 120 x 90h (2x)		<p>Fixed mould 2 trays <i>Stampo fisso 2 vaschette</i> <i>Molde fijo 2 bandejas</i> <i>Moule fixe 2 plateaux</i> <i>Feste Form 2 Tablett</i></p>	✓
105 x 200 x 90h mm (3x)		<p>Fixed mould 3 trays <i>Stampo fisso 3 vaschette</i> <i>Molde fijo 3 bandejas</i> <i>Moule fixe 3 plateaux</i> <i>Feste Form 3 Tablett</i></p>	✓
135 x 95 x 90h (4x)		<p>Fixed mould 4 trays <i>Stampo fisso 4 vaschette</i> <i>Molde fijo 4 bandejas</i> <i>Moule fixe 4 plateaux</i> <i>Feste Form 4 Tablett</i></p>	✓
		<p>Customized moulds design <i>Progetto stampi personalizzati</i> <i>Diseño moldes personalizados</i> <i>Design de moules personnalisés</i> <i>Kundenspezifische Formen</i></p>	✓
265 x 180 x 90h mm		<p>Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (1-Kammer-Tablett)</i></p>	✓
265 x 180 x 90h mm		<p>Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (2-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 2 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 2 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 2 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (2-Kammer-Tablett)</i></p>	✓
265 x 180 x 90h mm		<p>Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (3-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 3 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 3 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 3 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (3-Kammer-Tablett)</i></p>	✓
180 x 120 x 90h (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (1-Kammer-Tablett)</i></p>	✓
180 x 120 x 90h (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (2-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 2 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 2 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 2 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (2-Kammer-Tablett)</i></p>	✓
180 x 120 x 90h (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (3-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 3 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 3 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 3 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (3-Kammer-Tablett)</i></p>	✓
		<p>Customized moulds and matched-die with cutting die design <i>Progetto stampo e controstampo con fustella personalizzati</i> <i>Diseño molde y contramolde personalizados con corte a ras</i> <i>Moules personnalisés et matrices appariées avec conception de matrices de découpe</i> <i>Maßgeschneiderte Formen und angepasste Werkzeuge mit Stanzformdesign</i></p>	✓

Auto Gas +

		<p>Standard upper mould (mandatory for fixed moulds) <i>Controstampo universale superiore (necessario per stampi fissi)</i> <i>Molde superior estandar (obligatorio para moldes fijos)</i> <i>Moule supérieur standard (obligatoire pour les moules fixes)</i> <i>Standard Oberform (obligatorisch für feste Formen)</i></p>	✓
380 x 270 x 115h mm		<p>Fixed mould 1 cavity <i>Stampo fisso 1 cavità</i> <i>Molde fijo 1 cavidad</i> <i>Moule fixe 1 cavité</i> <i>Feste Form 1 Kavität</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Fixed mould 2 cavities <i>Stampo fisso 2 cavità</i> <i>Molde fijo 2 cavidades</i> <i>Moule fixe 2 cavités</i> <i>Feste Form 2 Kavitäten</i></p>	✓
105 x 200 x 115h mm (3x)		<p>Fixed mould 3 cavities <i>Stampo fisso 3 cavità</i> <i>Molde fijo 3 cavidades</i> <i>Moule fixe 3 cavités</i> <i>Feste Form 3 Kavitäten</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (4x)		<p>Fixed mould 4 cavities <i>Stampo fisso 4 cavità</i> <i>Molde fijo 4 cavidades</i> <i>Moule fixe 4 cavités</i> <i>Feste Form 4 Kavitäten</i></p>	✓
		<p>Customized moulds design <i>Progetto stampi personalizzati</i> <i>Diseño moldes personalizados</i> <i>Design de moules personnalisés</i> <i>Kundenspezifische Formen</i></p>	✓
380 x 270 x 115h mm		<p>Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (1-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (2-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 2 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 2 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 2 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (2-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
185 x 270 x 115h mm (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (3-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 3 compartimenti)</i> <i>Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 3 compartimentos)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 3 compartiments)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (3-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
105 x 200 x 115h mm (3x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 3 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 3 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 3 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 3 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 3 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (4x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 4 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 4 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 4 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 4 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 4 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (5x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 5 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 5 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 5 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 5 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 5 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
185 x 130 x 115h mm (6x)		<p>Mould and matched-die with cutting die 6 cavities (1-compartment trays) <i>Stampo e controstampo con fustella 6 cavità (vaschette da 1 compartimento)</i> <i>Molde superior con corte al ras 6 cavidad (bandejas de 1 compartimento)</i> <i>Moule et contre-moule avec découpe 6 cavités (barquettes de 1 compartiment)</i> <i>Form und Gegenform mit Stanzung 6 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)</i></p>	✓
		<p>Customized moulds and matched-die with cutting die design <i>Progetto stampo e controstampo con fustella personalizzati</i> <i>Diseño molde y contramolde personalizados con corte a ras</i> <i>Moules personnalisés et matrices apparées avec conception de matrices de découpe</i> <i>Maßgeschneiderte Formen und angepasste Werkzeuge mit Stanzfomdesign</i></p>	✓







All images are included for illustrative purposes. Products can be subject to change by the manufacturer without notice.
Tutte le immagini sono intese a scopo illustrativo. I prodotti possono essere soggetti a modifiche da parte del produttore senza preavviso.
Todas las imágenes se incluyen con fines ilustrativos. Los productos pueden estar sujetos a cambios por parte del fabricante sin previo aviso.
Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits peuvent être soumis à des modifications par le fabricant sans préavis.
Alle Bilder sind nur für illustrative Zwecke. Produkte können vom Hersteller ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

besservacuum.com



Besser Vacuum

Via Casarsa, 57 - 33030
Dignano (UD), Italia
Tel: (+39) 0432 953097
email: info@besservacuum.com
P.IVA 02017480415 – SDI: M5UXCR1

Besser Vacuum Ibérica

Carrer de Miquel Serret, 29-33, Nave3 P.I,
08243 Bufalvent, Manresa, Barcelona, España
Tel: (+34) 936 424 419
WhatsApp (+34) 682 35 02 07
email: bv.iberica@besservacuum.com

Besser Vacuum America

Boulevard de la Nación, 998
Zona industrial Querétaro, Q.ro
C.P. 76120 Mexico
Tel: (+52) 442 456 0900
email: info.america@besservacuum.com

[b e s s e r v a c u u m . c o m](http://besservacuum.com)

