



TRAYSEALERS
 TERMOSIGILLATRICI
 TERMOSELLADORAS
 THERMOSCELLEUSE
 SCHALENVERSIEGLER

AUTO CUT + & GAS +



Auto Cut +

Auto Gas Mini +

Auto Gas +

Machine dimensions

Dimensioni macchina
 Dimensiones máquina
 Dimensions de la machine
 Maschinenabmessungen

570 x 470 x 480h mm

380 x 640 x 670h mm

810 x 550 x 1350h mm

Weight

Peso
 Peso
 Poids
 Gewicht

40 kg

50 kg

140 kg

Voltage

Voltaggio
 Voltage
 Tension
 Netzanschluss

110 V-60 Hz ●
 230 V-50 Hz

110 V-60 Hz ●
 230 V-50 Hz

110 V-60 Hz ●
 230V-400V - 50Hz

Consumption

Consumo
 Consumo
 Consommation
 Leistung

Max 2,5 kW

Max 1,5 kW

Max 2,5 kW

Structure

Struttura
 Estructura
 Structure
 Struktur

Stainless steel

Stainless steel

Stainless steel

Film reel max dimensions

Dimensioni massime bobina
 Dimensiones máximas bobina film
 Dimensions max. bobine de film
 Maximale Abmessungen der Filmrollen

420 mm

280 mm

420 mm (skin 450 mm)

Max tray dimensions

Dimensioni max vaschetta
 Dimensiones máximas bandeja
 Dimensions maximales du plateau
 Maximale Abmessungen des Tablettens

380 x 270 x 120h mm

265 x 180 x 90h mm

380 x 270 x 120h mm

Programs

Programmi
 Programas
 Programmes
 Programme

×

5

100

Working mode

Modalità funzionamento
 Funcionamiento
 Mode de travail
 Arbeitsmodus

semi automatic

semi automatic

semi automatic

Cycles per minute

Cicli al minuto
 Ciclos por minuto
 Cycles par minute
 Zyklen pro Minute

Max 8

Max 5

Max 5

- R Prices available on request
- Special voltage price on demand
- Extra vacuum
- Non-cumulative options
- ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta
 Extra vuoto
 Opzioni non cumulabili
 Di serie

Precios disponibles bajo petición
 Voltaje especial precio a petición
 Extra vacío
 Opciones no acumulativas
 Estándar

Prix disponibles sur demande
 Tension spéciale sur demande
 Vide supplémentaire
 Options non cumulables
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
 Spezielle Spannung auf Anfrage
 Extravakuum
 Nicht kombinierbare Optionen
 Standard

Besser Vacuum Srl - Via Casarsa, 57 - 33030 Dignano (UD) - Italia

Tel: +39 0432 953097 / +39 0432 956960 - Fax: +39 0432 953591 - info@besservacuum.com - besservacuum.com

P.IVA - Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imp. Di Udine 02017480415 - Indirizzo PEC: besservacuum@legalmail.it



TRAYSEALERS
TERMOSELLATRICI
TERMOSELLADORAS
THERMOSCELLEUSE
SCHALENVERSIEGLER

AUTO CUT + & GAS +

Auto Cut +

Auto Gas Mini +

Auto Gas +

Pump Pompa Bomba Pompe Ölvakuumpumpe	×	Busch 8 m3/h	20 m3/h ^A 40 m3/h ^B
Protective atmosphere Atmosfera protettiva Atmosfera protegida Atmosphère modifiée Schutzatmosphäre	×	✓	✓
Cutter mounted on door Cutter montato su sportello Cortador montado en la puerta Coupeur monté sur la porte Cutter auf Tür montiert	×	×	R
Printed film centering sensor Fotocellula centraggio film stampato Sensor de centrado de película impresa Photocellule de centrage à film imprimé Fotozelle für gedruckte Film Zentrierung	×	×	R
Film scrap rewinder Riavvolgitore film sfrido Retractor de restos de película Enrouleur de film de déchets Abfall Film Aufrollen Einrichtung	×	×	R
Skin option Opzione skin Opción Skin Option Skin Skins-Option	×	×	R
10mm over skin option Opzione over skin 10mm Opción Over Skin 10 mm Option over Skin 10mm 10mm Over Skins-Option	×	×	R
Automatic tray (insertion and extraction) Cassotto automatico (inserimento ed estrazione) Cajón automático (inserción y extracción) Tiroir automatique (insertion et extraction) Automatische Schublade (Einführungen und Extraktionen)	×	×	R
Additional tray 130h mm Supplemento vaschetta 130h mm Suplemento bandeja 130h mm Supplément barquette 130h mm Zusätzliches Tablett 130h mm	×	×	R
Special voltage 110V Voltaggio speciale 110V Tensión especial 110V Tension spéciale 110V Speziell Netzanschluss 110V	R	R	R
Silenced compressor Compressore silenziato Compresor silenciado Compresseur silencieux Schallgedämmter Kompressor	×	✓	R
Wooden cage packing for machine with rewinder Imballo in gabbia di legno per macchina con riavvolgitore Embalaje en una caja de madera para máquina con rebobinador Emballage dans une caisse en bois pour machine avec enrouleur Holzkäfig Verpackung für Maschine mit Aufrollen Einrichtung	×	×	✓

R Prices available on request
● Special voltage price on demand
● Extra vacuum
● Non-cumulative options
✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
Voltaggio speciale prezzo su richiesta
Extra vuoto
Opzioni non cumulabili
Di serie

Precios disponibles bajo petición
Voltaje especial precio a petición
Extra vacío
Opciones no acumulativas
Estándar

Prix disponibles sur demande
Tension spéciale sur demande
Vide supplémentaire
Options non cumulables
De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
Spezielle Spannung auf Anfrage
Extravakuum
Nicht kombinierbare Optionen
Standard


Besser Vacuum Srl - Via Casarsa, 57 - 33030 Dignano (UD) - Italia

Tel: +39 0432 953097 / +39 0432 956960 - Fax: +39 0432 953591 - info@besservacuum.com - besservacuum.com

P.IVA - Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imp. Di Udine 02017480415 – Indirizzo PEC: besservacuum@legalmail.it

Auto Cut + , Auto Gas +

FIXED MOULDS WITHOUT CUTTING DIE | STAMPI FISSI SENZA TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS SIN CORTE AL RAS |
MOULES FIXES SANS DÉCOUPE | FESTE FORMEN OHNE STANZUNG



Standard upper mould (mandatory for fixed moulds)

Controstampo universale superiore (necessario per stampi fissi)
Molde superior estandar (obligatorio para moldes fijos)
Moule supérieur standard (obligatoire pour les moules fixes)
Standard Oberform (obligatorisch für feste Formen)

R

380 x 270 x 115h mm



Fixed mould 1 cavity

Stampo fisso 1 cavità
Molde fijo 1 cavidad
Moule fixe 1 cavité
Feste Form 1 Kavität

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Fixed mould 2 cavities

Stampo fisso 2 cavità
Molde fijo 2 cavidades
Moule fixe 2 cavités
Feste Form 2 Kavitäten

R

105 x 200 x 115h mm (3x)



Fixed mould 3 cavities

Stampo fisso 3 cavità
Molde fijo 3 cavidades
Moule fixe 3 cavités
Feste Form 3 Kavitäten

R

185 x 130 x 115h mm (4x)



Fixed mould 4 cavities

Stampo fisso 4 cavità
Molde fijo 4 cavidades
Moule fixe 4 cavités
Feste Form 4 Kavitäten

R



Customized moulds

Stampi personalizzati
Moldes personalizados
Moules personnalisés
Kundenspezifischer Formenbau

R

FIXED MOULDS WITH CUTTING DIE | STAMPI FISSI CON TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS CON CORTE AL RAS |
MOULES FIXES AVEC DÉCOUPE | FESTE FORMEN MIT STANZUNG

380 x 270 x 115h mm



Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 1 compartimento)
Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 1 compartiment)
Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (1-Kammer-Tabletts)

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (1-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 1 compartimento)
Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 1 compartimento)
Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 1 compartiment)
Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (2-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 2 compartimenti)
Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 2 compartimentos)
Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 2 compartiments)
Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (2-Kammer-Tabletts)

R

185 x 270 x 115h mm (2x)



Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (3-compartment trays)

Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 3 compartimenti)
Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 3 compartimentos)
Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 3 compartiments)
Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (3-Kammer-Tabletts)

R

R Prices available on request
● Special voltage price on demand
● Extra vacuum
● Non-cumulative options
✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
Vollaggio speciale prezzo su richiesta
Extra vuoto
Opzioni non cumulabili
Di serie

Precios disponibles bajo petición
Voltaje especial precio a petición
Extra vacío
Opciones no acumulativas
Estándar

Prix disponibles sur demande
Tension spéciale sur demande
Vide supplémentaire
Options non cumulables
De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
Spezielle Spannung auf Anfrage
Extravakuum
Nicht kombinierbare Optionen
Standard

Auto Cut + , Auto Gas +

105 x 200 x 115h mm (3x)		Mould and matched-die with cutting die 3 cavities (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 3 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 3 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 3 cavités (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 3 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)	R
185 x 130 x 115h mm (4x)		Mould and matched-die with cutting die 4 cavities (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 4 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 4 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 4 cavités (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 4 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)	R
185 x 130 x 115h mm (5x)		Mould and matched-die with cutting die 5 cavities (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 5 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 5 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 5 cavités (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 5 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)	R
185 x 130 x 115h mm (6x)		Mould and matched-die with cutting die 6 cavities (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 6 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 6 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 6 cavités (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 6 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)	R
		Customized moulds Stampi personalizzati Moldes personalizados Moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau	R

Auto Gas Mini +

FIXED MOULDS WITHOUT CUTTING DIE | STAMPI FISSI SENZA TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS SIN CORTE AL RAS |
MOULES FIXES SANS DÉCOUPE | FESTE FORMEN OHNE STANZUNG

		Standard upper mould (mandatory for fixed moulds) Controstampo universale superiore (necessario per stampi fissi) Molde superior estandar (obligatorio para moldes fijos) Moule supérieur standard (obligatoire pour les moules fixes) Standard Oberform (obligatorisch für feste Formen)	R
265 x 180 x 90h mm		Fixed mould 1 cavity Stampo fisso 1 cavità Molde fijo 1 cavidad Moule fixe 1 cavité Feste Form 1 Kavität	R
180 x 120 x 90h (2x)		Fixed mould 2 cavities Stampo fisso 2 cavità Molde fijo 2 cavidades Moule fixe 2 cavités Feste Form 2 Kavitäten	R
105 x 180 x 90h mm (3x)		Fixed mould 3 cavities Stampo fisso 3 cavità Molde fijo 3 cavidades Moule fixe 3 cavités Feste Form 3 Kavitäten	R
135 x 95 x 90h (4x)		Fixed mould 4 cavities Stampo fisso 4 cavità Molde fijo 4 cavidades Moule fixe 4 cavités Feste Form 4 Kavitäten	R
		Customized moulds Stampi personalizzati Moldes personalizados Moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau	R

R Prices available on request
 ● Special voltage price on demand
 ● Extra vacuum
 ● Non-cumulative options
 ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta
 Extra vuoto
 Opzioni non cumulabili
 Di serie








Precios disponibles bajo petición
 Voltaje especial precio a petición
 Extra vacío
 Opciones no acumulativas
 Estándar

Prix disponibles sur demande
 Tension spéciale sur demande
 Vide supplémentaire
 Options non cumulables
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
 Spezielle Spannung auf Anfrage
 Extravakuum
 Nicht kombinierbare Optionen
 Standard

Auto Gas Mini +

FIXED MOULDS WITH CUTTING DIE | STAMPI FISSI CON TAGLIO SFRIDO | MOLDES FIJOS CON CORTE AL RAS |
MOULES FIXES AVEC DÉCOUPE | FESTE FORMEN MIT STANZUNG

265 x 180 x 90h mm		Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (1-Kammer-Tabletts)	R
265 x 180 x 90h mm		Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (2-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 2 compartimenti) Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 2 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 2 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (2-Kammer-Tabletts)	R
265 x 180 x 90h mm		Mould and matched-die with cutting die 1 cavity (3-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 1 cavità (vaschette da 3 compartimenti) Molde superior con corte al ras 1 cavidad (bandejas de 3 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 1 cavité (barquettes de 3 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 1 Kavität (3-Kammer-Tabletts)	R
180 x 120 x 90h (2x)		Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (1-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 1 compartimento) Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 1 compartimento) Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 1 compartiment) Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (1-Kammer-Tabletts)	R
180 x 120 x 90h (2x)		Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (2-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 2 compartimenti) Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 2 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 2 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (2-Kammer-Tabletts)	R
180 x 120 x 90h (2x)		Mould and matched-die with cutting die 2 cavities (3-compartment trays) Stampo e controstampo con fustella 2 cavità (vaschette da 3 compartimenti) Molde superior con corte al ras 2 cavidad (bandejas de 3 compartimentos) Moule et contre-moule avec découpe 2 cavités (barquettes de 3 compartiments) Form und Gegenform mit Stanzung 2 Kavitäten (3-Kammer-Tabletts)	R
		Customized moulds Stampi personalizzati Moldes personalizados Moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau	R

R Prices available on request
 ● Special voltage price on demand
 ● Extra vacuum
 ● Non-cumulative options
 ✓ Standard

Prezzi disponibili su richiesta
 Voltaggio speciale prezzo su richiesta
 Extra vuoto
 Opzioni non cumulabili
 Di serie

Precios disponibles bajo petición
 Voltaje especial precio a petición
 Extra vacío
 Opciones no acumulativas
 Estándar

Prix disponibles sur demande
 Tension spéciale sur demande
 Vide supplémentaire
 Options non cumulables
 De série

Auf Anfrage erhältliche Preise
 Spezielle Spannung auf Anfrage
 Extravakuum
 Nicht kombinierbare Optionen
 Standard